





Camions-citernes à moteur

Kapal

€ 1.250.000,00

Numéro de référence

Référence 3003

informations générales

ENI numéro 02204097
Année de construction 1966
Chantier de construction RAL, Irnsum, Pays-Bas
Condition de livraison En consultation

Dimensions

Longueur 69.81
Largeur 7.22
Tirant d'eau 2.92
Tirant d'air 6.50
Tirant d'air avec Ballast 4.00

Capacité de chargement

Grand Tonnage 851,220
Tonnage à 2 m 20 533,051

Cale / Beun / Tanks

Nombre De Câles 5 réservoirs
Dimensions environ 45 mètres
Max. contenu 100% 888.6 m³
Système de tuyaux 2 tuyaux en acier inoxydable traversant le pont, Ø 200 mm avec raccords
Pompes de chargement / déchargement Pompe à vis sans fin pour jardin en bois 300 m³/h

Machines

Moteur principal 1	Caterpillar 3412, 730 Cv, de 2003 (révision 2020)
Embrayage 1	Twin Disc
Installation du propulseur d'étrave	Fabr. Schottel, (révision 2014)
Moteur du propulseur d'étrave	Caterpillar, 240 Cv, de 2020
Générateur (1)	Hatz, 25 KvA, de 2015
Générateur (2)	Hatz, 40 KvA, de 2011
Générateur (3)	JCB, 60 KvA, de 2020
Conduite	Hydraulique
Gouvernaille	2x gouvernails équilibrés

Réservoirs

Carburant	20.000 litres / 11.000 litres
Huiles	600 litres
Huiles Usées	300 litres
Eau Pôtale	5.000 litres / 2.000 litres
Eau Usée	600 litres

Logement

Logement Derrière	Salon, cuisine, 3 chambres et salle de bains
Logement Devant	Cuisine, chambre et salle de bains
Timonerie	Superstructure en aluminium sur sous-structure fixe en acier

Installation Nautique

Radar	Alphatron type JMA 610, de 2019
VHF	Sailor RT 2048 & 6248
Pilote	Radio Zeeland, Titan 650
Indicateur des Gouvernailles a Incl. de Virage	Radio Zeeland, Titan 500
Caméra	3x

Autres données

Hélice	5-lames, Ø 1.300 mm
Treuille devant	Bain d'huile, double écriture avec 2 têtes d'étages
Treuille derrière	Treuil électrique à câble
Mât de Radar Derrière	Hydraulique de la timonerie
Grue de voiture	Fabr. van Wijk, 10 < >15 mètres, 1.800 Kg



CvO (Schiff-attest)

31-07-2026

Navire Vision B.V. n'accepte aucune responsabilité pour toute inexactitude des informations fournies







